



inci
Safety Solutions

Kafa Koruyucularında EN Standartları

EN 397 BARET
EN 443 İTFAİYECİ BARETİ
EN 812 KORUYUCU KASKET

KULAK KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 352-1 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIKLAR
EN 352-2 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK TİKAÇLARI
EN 352-3 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIKLAR (BARETE TAKILAN)

GÖZ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 166 GÖZ KORUYUCUSU GENEL STANDARTI
EN 167 OPTİK TEST METODLARI
EN 168 OPTİK OLMAYAN DİĞER TEST METODLARI
EN 169 KAYNAK FİLTRELERİ
EN 170 ULTRAVİOLE FİLTRELER
EN 171 INFRARED FİLTRELER
EN 172 GÜNEŞ IŞIĞI FİLTRELERİ (SANAYİ)
EN 174 KAYNAKÇI FİLTRELERİ
EN 175 KAYNAK SİPERLERİ - BAŞLIKLARI
EN 1731 TEK ÖRGÜLÜ GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI (BARETE TAKILAN)
EN 207/208 LAZER FİLTRELERİ
EN 379 OTOMATİK KARARAN KAYNAKÇI BAŞLIKLARI



SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 136 TAM YÜZ MASKELERİ
EN 137 SOLUNUM CİHAZLARI (TÜP VE SIRTLIKLAR)
EN 138 TEMİZ HAVA BESLEMELİ MASKELER
EN 139 KOMPRESÖR HAVA BESLEMELİ SÜREKLİ HAVA AKIŞLI REGÜLATÖRLÜ MASKELER
EN 140 YARIM YÜZ MASKELERİ
EN 14387 (EN 141) GAZ BUHAR FİLTRELERİ
EN 143 PARTİKÜL (ZERRECİK) MASKELERİ
EN 149 BAKIM GEREKTİRMİYEN (DISPOSABLE) MASKELER
EN 269 TEMİZ HAVA BESLEMELİ (MOTORLU) BAŞLIKLAR
EN 14593-1 KOMPRESÖRLÜ HAVA BESLEMELİ HEM POZİTİF TALEP VALFİ HEM DE SÜREKLİ HAVA AKIŞLI SIVIÇI MASKELER
EN 14593-2 KOMPRESÖRLÜ HAVA BESLEMELİ POZİTİF TALEP VALFİ MASKELER
EN 402 KAÇIŞ MASKELERİ (20 DAKİKALIK TÜPLÜ SIRTLIKSIZ BOYUNDAN BELE ASMALI)
EN 1146 KAÇIŞ MASKELERİ (10-15 DAKİKALIK TÜPLÜ SIRTLIKSIZ BOYUNDAN BELE ASMALI)
EN 403 KAÇIŞ MASKELERİ (BAŞLIK FİLTRELİ)
EN 405 BAKIM GEREKTİRMİYEN (DEĞİŞİBİLİR FİLTRELERİ OLMAYAN) GAZ BUHAR MASKELERİ

EL KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 420 GENEL AMAÇLI EL DİVENLER
EN 374-1 KİMYASALLARA, MİKRO ORGANİZMALARA DAYANIKLI EL DİVENLER
EN 374-2 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARA DAYANIKLI EL DİVENLER (2. KADEME) SIZMA DİRENÇLİ
EN 374-3 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARA DAYANIKLI EL DİVENLER (3. KADEME) SIZMA DİRENÇLİ
EN 381 ÇELİK (ÖRGÜ) EL DİVENLER
EN 388 MEKANİK DİRENÇLİ, ANTI STATİK EL DİVENLER
Piktogram
a) Sürtünme (0-4 arası derecelendirilir)
b) Kesilme (0-4 arası derecelendirilir)
c) Yırtılma (0-4 arası derecelendirilir)
d) Delinme (0-4 arası derecelendirilir)
EN 407 ISI VE ALEVE DİRENÇLİ EL DİVENLER
EN 421 İYONİZE İŞINLARA - RADYASYONA DAYANIKLI EL DİVENLER
EN 659 YANGIN MÜCADELE EL DİVENLERİ
EN 50237 MEKANİK KORUMALI ELEKTRİKSEL AMAÇLI EL DİVENLER
EN 60903 CANLI ELEKTRİK RİSKLERİNE KARŞI EL DİVENLER

GÖVDE KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 340 GENEL İŞ ELBİSELERİ
EN 342 EKSTREM SOĞUĞA KARŞI KORUYUCU GIYSİ (-5 C ALTI)
EN 343 YAĞMURDAN KORUYUCU GIYSİLER, YAĞMURLUKLAR
EN 14058 SOĞUK (SERİN) İKLİM GIYSİSİ
EN 348 ERGİMİŞ METAL SIÇRAMALARINA KORUYUCU GIYSİ
EN 367 YÜKSEK ISI VE AÇIK ALEVDEN KORUYUCU GIYSİ
EN 463 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GIYSİ (SIVI SIÇRAMALARI)
EN 464 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GIYSİ (SIVI VE GAZ)
EN 467 SIVI KİMYASALLARA KARŞI VÜCUDUN BİR KISMINI KORUYUCU GIYSİLER (ÖNLÜKLEK, BAŞLIKLAR VB.)
EN 468 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GIYSİ (PÜSKÜRTME VE ZERRECİKLERİN VÜCUDA GEÇMESİ)
EN 469/AC YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILAN KORUYUCU GIYSİLER
EN 471:2003 REFLEKTİFLİ (FOSFORLU) VE YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜĞE HAİZ GIYSİ
EN 531 YÜKSEK ISIYA MARUZ KALAN ENDÜSTRİ ÇALIŞANLARI İÇİN GIYSİ (İTFAİYECİ VE KAYNAKÇI ELBİSELERİ HARİC)
EN 533 ISIYA VE (SINIRLI) ALEVE KARŞI KORUYUCU GIYSİ
EN 943-1 SIVI VE GAZ KİMYASALLARDAN KORUYUCU GIYSİ, GAZ ELBİSELERİ (SIZDIRMAZ: TİP 1, GAZ SIZDIRAN: TİP 2)
EN 11489-5:2008 ANTİSTATİK GIYSİ
EN 1073 RADYOKTİF KİRLİLİĞİ KARŞI GIYSİ
EN 14605 SIVI KİMYASALLARA KARŞI VÜCUDUN SADECE BİR BÖLÜMÜNÜ KORUYAN GIYSİ
EN 13998 KESİLMEME VE BİÇAK BATMASINA KARŞI ÖNLÜK, PANTALON VE YELEK
EN 863 MEKANİK (DELİNMELEME, KESİLMELERE VB.) KORUMA SAĞLAYAN GIYSİ

DÜŞMEYİ ÖNLEME EN STANDARTLARI

EN 341 YÜKSEKTEN GÜVENLİ İNDİREN SİSTEMLER / APARATLAR
EN 353-1 DÜŞMEYİ ÖNLEYEN FRENLEME SİSTEMİ (DİKEY HAT ÜZERİNDE)
EN 351-2 DÜŞMEYİ ÖNLEYEN FRENLEME SİSTEMİ (ESNEK ELASTİK HAT ÜZERİNDE)
EN 354 EMNİYET HALATLARI (LANYARDS)
EN 355 YÜKSEKTEN ANI DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ ŞOK (ENERJİ) ABSORBERLERİ VE EMNİYET HALATLARI
EN 358 BEL TİPİ EMNİYET KEMERİ VE EMNİYET HALATI (POZİSYON TUTMA)
EN 360 YÜKSEKTEN ANI DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ, GERİ SARMALI (ATALETLİ), TİP MAKARALARI APARATLAR VE ÖRGÜ KOLONLARI
EN 361 PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ
EN 362 EMNİYET KANCALARI, KARABİNALAR
EN 363 DÜŞMEYİ DÜRDÜRÜEN SİSTEMLER
EN 795 YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUMA - ANKORAJ CİHAZLARI - TRİPODLAR - SABİT KANCALANMA APARATLARI, CİHAZLARI
EN 1496 KURTARMA TECHİZATI - KURTARMA AMAÇLI KALDIRMA DONANIMLARI (DÜŞME VE KAYMAYA KARŞI KORUMA - EMNİYET İPLERİ, KUŞAKLAR VE DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİLER DAHİL)

AYAK KORUYUCULARI EN STANDARTLARI

EN 20345 (EN 345) GÜVENLİK AYAKKABISI 200 JÜL SINIF 1- YALNIZ HAKİKİ DERİDEN OLANLAR S1 KORUYUCU BURUNLU, ANTI STATİK DARBE EMİCİLİ TOPUK
S2 SU GEÇİRMEZLİK+S1 ÖZELLİKLERİ
S3 KORUYUCU TABANLI +S2+S1 ÖZELLİKLERİ
SINIF 2-YALNIZ TABİİ VE SENTETİK POLİMERDEN OLANLAR
S4 ANTİSTATİK, DARBE EMİCİLİ TOPUK
S5 KORUYUCU TABAN +S4
EN 20346 (EN 346) PROFESYONEL KULLANIM AYAKKABISI 100 JÜL SU GEÇİRMEZLİK METATARSAL KORUMA, KESİLMELERE MUKAVEMET
EN 20347 (EN 347) KORUYUCU BURUNSUZ GÜVENLİK AYAKKABISI
01 HİDROKARBONLARA DAYANIKLI TABAN, ANTI-STATİK, DARBE EMİCİLİ TOPUK
02 SU GEÇİRMEZLİK +01 ÖZELLİKLERİ
03 KORUYUCU TABAN +02 +01 ÖZELLİKLERİ
EN 15090 İTFAİYECİLER İÇİN AYAK GIYECEKLERİ



inci
Safety Solutions

TAM VÜCUT KEMERİ

SFP-1

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı İçin;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

SFP-2

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı İçin;
Sırtta 1 adet D Halka,
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

SFP-3

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı İçin;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka,
Göğüsteki 2 adet D Halka
Dikey Yaşam Hattında
Kolay Kullanım Sağlar.
Bel, Omuz ve Bacak Desteği
Kullanıcıya Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

SFP-4

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı İçin;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka,
Göğüsteki Bağlantı
Noktası Dikey Yaşam
Hattında Kolay
Kullanım Sağlar.
Geniş Bel Desteği
Kullanıcıya Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

SFP-5

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı İçin;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka,
Geniş Bel Desteği
Kullanıcıya
Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



BEL TİPİ KEMER

SFP-6

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı İçin;
Bel Desteği Üzerinde 2 adet D Halka,
Geniş Bel Desteği Kullanıcıya Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL





inci
Safety Solutions

TAM VÜCUT KEMERİ

SFP-7

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı için;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka,
Göğüsteki 2 adet D Halka
Dikey Yaşam Hattında
Kolay Kullanım Sağlar.
Bel, Omuz ve Bacak
Desteği Kullanıcıya
Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir
OTOMATİK Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

EXPORT

SFP-8

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı için;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka,
Göğüsteki 1 adet D Halka
Dikey Yaşam Hattında
Kolay Kullanım Sağlar.
Bel, Omuz ve Bacak
Desteği Kullanıcıya
Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

EXPORT

SFP-9

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı için;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka,
Göğüsteki 1 adet D Halka
Dikey Yaşam Hattında
Kolay Kullanım Sağlar.
Geniş Bel Desteği Kullanıcıya
Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir
OTOMATİK Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

EXPORT

SFP-10

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı için;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka.
Geniş Bel Desteği Kullanıcıya
Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

EXPORT

SFP-11

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı için;
Sırtta 1 adet D Halka,
Bel Desteği Üzerinde
2 adet D Halka.
Geniş Bel Desteği Kullanıcıya
Rahatlık Sağlar.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL



TAM VÜCUT KEMERİ

EXPORT

SFP-12

45 mm Polyester Kolon.
Güvenli Bağlantı için;
Sırtta 1 adet D Halka.
Kolay Ayarlanabilir Tokalar
Beden; S-XXL





inci
Safety Solutions

KABLO ÇORAPLARI



KABLO ÖLÇÜSÜ	A (mm)	B (mm)	L (mm)	GÖZ	ÖRGÜ SAYISI	ÇALIŞMA YÜKÜ
50-100 15 mm	450	150	600	tek-çift	çift-üçlü	600-900
100-200 25 mm	500	200	700	tek-çift	çift-üçlü	1200-1800
300-400 37 mm	600	250	850	tek-çift	çift-üçlü	2000-3000
600-900 50 mm	850	300	1150	tek-çift	çift-üçlü	3000-4000
1000-1400 61 mm	950	300	1250	tek-çift	çift-üçlü	4500-6000
1800-3600 75 mm	1100	350	1450	tek-çift	çift-üçlü	6000-9000
2200-4100 90 mm	1250	400	1650	tek-çift	çift-üçlü	7500-12000
3200-5200 100 mm	1400	500	1850	tek-çift	çift-üçlü	9000-14500
4000-5800 120 mm	1600	600	2050	tek-çift	çift-üçlü	10500-16500

POLYESTER HALATLAR

SF-H1



Örgülü ip
Çap: 10-12-14-16-18-20 mm



SF-H2




Üç Kollu ip
Çap: 12 mm

GÖZLÜ SAPAN

TON	1 MT	1,5 MT	2 MT	3 MT	4 MT	5 MT	6 MT	8 MT	10 MT	12 MT	15 MT	16 MT	18 MT	20 MT
1	2.3 \$	2.75 \$	3.2 \$	4.35 \$	5.2 \$	6.65 \$	7.8 \$	9.99 \$	12.1 \$	15.2 \$	19.54 \$	21.1 \$	24.2 \$	27.05 \$
2	3.2 \$	3.5 \$	4.35 \$	5.8 \$	7.2 \$	8.95 \$	10.7 \$	14.5 \$	18.2 \$	21.65 \$	27.2 \$	28.9 \$	33.05 \$	39.1 \$
3	4.05 \$	4.9 \$	5.5 \$	7.8 \$	10.39 \$	12.4 \$	14.7 \$	18.7 \$	24.5 \$	28.9 \$	39.1 \$	42.2 \$	48.05 \$	54.2 \$
4	5.15 \$	6.64 \$	7.69 \$	10.66 \$	13.85 \$	16.99 \$	20.15 \$	25.86 \$	31.96 \$	39.1 \$	48.1 \$	51.2 \$	60.05 \$	66.08 \$
5	5.79 \$	8.09 \$	9.82 \$	13.55 \$	17.3 \$	21.32 \$	25.06 \$	34.84 \$	43.55 \$	52.55 \$	66.04 \$	72.04 \$	81.06 \$	90.03 \$
6	6.95 \$	9.81 \$	12.64 \$	17.85 \$	23.32 \$	27.75 \$	33.08 \$	45.19 \$	56.1 \$	70.55 \$	88.55 \$	94.55 \$	108.1 \$	120.05 \$
8	8.85 \$	12.4 \$	16.85 \$	24.95 \$	30.95 \$	38.15 \$	46.55 \$	60.05 \$	73.55 \$	87.06 \$	108.1 \$	114.06 \$	129.03 \$	144.04 \$
10		18.5 \$	27.05 \$	33.1 \$	44.6 \$	54.65 \$	64.72 \$	81.95 \$	100.65 \$	120.8 \$	157.55 \$	168.05 \$	189.05 \$	210.05 \$
12			27.35 \$	43.15 \$	56.1 \$	74.8 \$	87.7 \$	113.6 \$	140.9 \$	166.8 \$	217.55 \$	231.05 \$	261.05 \$	291.04 \$
15				54.05 \$	69.05 \$	84.85 \$	100.65 \$	126.55 \$	155.3 \$	186.9 \$	243.05 \$	261.1 \$	294.05 \$	330.05 \$
20				69.1 \$	93.45 \$	112.15 \$	133.7 \$	169.65 \$	208.45 \$	250.15 \$	327.05 \$	348.1 \$	390.04 \$	435.02 \$
24				93.05 \$	116.45 \$	155.3 \$	181.15 \$	234.35 \$	293.3 \$	345.05 \$	450.05 \$	480.04 \$	540.03 \$	600.05 \$



SONSUZ SAPAN 500-3.000 KG



1 Mt'den 20'ye Kadar



inci
Safety Solutions

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-100

**Şok Emici Çift Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-101

**Şok Emici Çift Kolonlu
K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-102

**Şok Emici Çift Dar Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-103

**Şok Emici Çift Dar Kolonlu
K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-104

**Şok Emici Çift Örgülü İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-105

**Şok Emici Çift Örgülü İp
K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-106

**Şok Emici Çift Üç Kollu İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-107

**Şok Emici Çift Üç Kollu İp
K-4 Kancalı**



inci
Safety Solutions

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-108

**Şok Emici Tek Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-109

**Şok Emici Tek Kolonlu
K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-110

**Şok Emici Tek Dar Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-111

**Şok Emici Tek Dar Kolonlu
K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-112

**Şok Emici Tek Örgülü İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-113

**Şok Emici Tek Örgülü İp
K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-114

**Şok Emici Tek Üç Kollu İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-115

**Şok Emici Tek Üç Kollu İp
K-4 Kancalı**



inci
Safety Solutions

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-116

**Şok Emici Tek Kolonlu
Kancasız**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-117

**Şok Emici Tek Kolonlu
Tek Karabinalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-118

**Şok Emici Tek Kolonlu
Çift Karabinalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-119

**Şok Emici Tek Dar Kolonlu
Kancasız**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-120

**Şok Emici Tek Dar Kolonlu
Tek Karabinalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-121

**Şok Emici Tek Dar Kolonlu
Çift Karabinalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-122

**Şok Emici Tek Örgülü İp
Kancasız**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-123

**Şok Emici Tek Örgülü İp
Tek Karabinalı**



inci
Safety Solutions

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-124

**Şok Emici Tek Örgülü İp
Çift Karabinalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-125

**Şok Emici Tek Üç Kollu İp
Kancasız**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-126

**Şok Emici Tek Üç Kollu İp
Tek Karabinalı**

ŞOK ABSORPLAYICI



SF-127

**Şok Emici Tek Üç Kollu İp
Çift Karabinalı**

SABİTLEME İPİ



SF-128

**Sabitleme İpi Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-129

**Sabitleme İpi Kolonlu
K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-130

**Sabitleme İpi Dar Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-131

**Sabitleme İpi Dar Kolonlu
K-4 Kancalı**



inci
Safety Solutions

SABİTLEME İPİ



SF-132

**Sabitleme İpi Örgülü İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-133

**Sabitleme İpi Örgülü İp
K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-134

**Sabitleme İpi Üç Kollu İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-135

**Sabitleme İpi Üç Kollu İp
K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-136

**Sabitleme İpi Kolonlu Kancasız
Uzunluk: 1.20 MT Genişlik: 45 MM**

SABİTLEME İPİ



SF-137

**Sabitleme İpi Kolonlu Tek Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Genişlik: 45 MM**

SABİTLEME İPİ



SF-138

**Sabitleme İpi Kolonlu Çift Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Genişlik: 45 MM**

SABİTLEME İPİ



SF-139

**Sabitleme İpi Dar Kolonlu Kancasız
Uzunluk: 1.20 MT Genişlik: 30 MM**



inci
Safety Solutions

SABİTLEME İPİ



SF-140

Sabitleme İpi Dar Kolonlu Tek Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Genişlik: 30 MM

SABİTLEME İPİ



SF-141

Sabitleme İpi Dar Kolonlu Çift Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Genişlik: 45 MM

SABİTLEME İPİ



SF-142

Sabitleme İpi Örgülü İp Kancasız
Uzunluk: 1.20 MT Çap: 12 MM

SABİTLEME İPİ



SF-143

Sabitleme İpi Örgülü İp Tek Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Çap: 12 MM

SABİTLEME İPİ



SF-144

Sabitleme İpi Örgülü İp Çift Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Çap: 12 MM

SABİTLEME İPİ



SF-145

Sabitleme İpi Üç Kollu İp Kancasız
Uzunluk: 1.20 MT Çap: 12 MM

SABİTLEME İPİ



SF-146

Sabitleme İpi Üç Kollu İp Tek Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Çap: 12 MM

SABİTLEME İPİ



SF-147

Sabitleme İpi Üç Kollu İp Çift Karabinalı
Uzunluk: 1.20 MT Çap: 12 MM



inci
Safety Solutions

SABİTLEME İPİ



SF-148

**Sabitleme İpi Çift Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-149

**Sabitleme İpi Çift Kolonlu
K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-150

**Sabitleme İpi Çift Dar Kolonlu
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-151

**Sabitleme İpi Çift Dar Kolonlu
K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-152

**Sabitleme İpi Çift Örgülü İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-153

**Sabitleme İpi Çift Örgülü İp
K-4 Kancalı**

SABİTLEME İPİ



SF-154

**Sabitleme İpi Çift Üç Kollu İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı**

ŞOK EMİCİ GÖVDE

SF-155



**Uzunluk: 30 cm
Açık Uzunluk: 2 mt**



inci
Safety Solutions

SABİTLEME İPİ



SF-156 Ayarlı Sabitleme Üç Kollu İp
Karabinalı ve K-4 Kancalı

SABİTLEME İPİ



SF-157 Ayarlı Sabitleme Üç Kollu İp
Üç Kollu K-4 Kancalı

DİKEY YAŞAM HATTI



SF-158
Halat Tutucu
K-4 Kanca
Şok Emici
Karabinalı
Örgülü İp

Uzunluk: 1-100 mt
Çap: 12-14-16 mm

DİKEY YAŞAM HATTI



SF-159
Halat Tutucu
K-4 Kanca
Şok Emici
Örgülü İp

Uzunluk: 1-100 mt
Çap: 12-14-16 mm

DİKEY YAŞAM HATTI



SF-160
Halat Tutucu
Şok Emici
Çift Karabinalı
Örgülü İp

Uzunluk: 1-100 mt
Çap: 12-14-16 mm

DİKEY YAŞAM HATTI



SF-161
Halat Tutucu
Şok Emici
Tek Karabinalı
Örgülü İp

Uzunluk: 1-100 mt
Çap: 12-14-16 mm

DİKEY YAŞAM HATTI



SF-162
Halat Tutucu
Şok Emici
Örgülü İp

Uzunluk: 1-100 mt
Çap: 12-14-16 mm





inci
Safety Solutions

YATAY YAŞAM HATTI



İki Ucundan
Karabinalarla Bağlanarak
Spanzetle Gerdilir

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Uzunluk: 5-30 m't'e kadar

SF-163



KARABİNA



SF-K1

25 KN Vidalı
165 gr
Ağız Açıklığı 17 mm

K-4 KANCA



SF-K2

25 KN
550 gr
Ağız Açıklığı 60 mm

HALAT TUTUCU



SF-K3

15 KN
470 gr
İp Sıkma Çapı: 12-14-16 mm

LASHING TOKALI KANCA



SF-K4

470 gr
Çap: 12 mm
İç Genişlik: 50 mm

LASHING MERDİVEN TOKA



SF-K5

370 gr
Çap: 12 mm
İç Genişlik: 50 mm

SPANZET KANCASI TEK UÇLU



SF-K6

250 gr
Çap: 12 mm
İç Genişlik: 50 mm



inci
Safety Solutions

SPANZET KANCASI

SF-K7

Çap: 16 mm
İç Genişlik: 75 mm

SF-K8

Çap: 12 mm
İç Genişlik: 50 mm

SF-K9

Çap: 10 mm
İç Genişlik: 50 mm

SF-K10

Çap: 8 mm
İç Genişlik: 35 mm

SF-K11

Çap: 6 mm
İç Genişlik: 25 mm

D TOKA

SF-K12

En: 63.5 mm
İç Genişlik: 45 mm
Kalınlık: 5 mm

KRONE KANCA

SF-K13

En: 80 mm
İç Genişlik: 60 mm
Kalınlık: 5 mm

TIR BRANDA KÖŞEBENDİ

SF-K14

İç Genişlik: 60 mm

DİKDÖRTGEN TOKA

SF-K15

En: 62.3 mm
İç Genişlik: 50 mm
Kalınlık: 3 mm

SF-K16

En: 42 mm
İç Genişlik: 25 mm
Kalınlık: 2.5 mm

GERDİRME MANDALI

SF-K17

En: 55 mm
İç Genişlik: 50 mm
Lashing Kapasite: 2.000 Kg

SF-K18

En: 40 mm
İç Genişlik: 35 mm
Lashing Kapasite: 750 Kg

SF-K19

En: 30 mm
İç Genişlik: 25 mm
Lashing Kapasite: 250 Kg



inci
Safety Solutions

SPANZET

%100 Polyester

SG-180

Kolon Geniřlięi: 75 mm
Lashing Kapasite: 8.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 5 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-ERGO

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 12 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-128

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 15 Takım



SPANZET

%100 Polyester

LG-128

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 4-6-8 mt
Koli Adeti: 15 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-100

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 15 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-85

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 15 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-60

Kolon Geniřlięi: 48 mm
Lashing Kapasite: 2.500 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 20 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-58

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 2.500 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 20 Takım





inci
Safety Solutions

SPANZET

%100 Polyester

SG-45

Kolon Geniřlięi: 48 mm
Lashing Kapasite: 2.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 20 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-40

Kolon Geniřlięi: 35 mm
Lashing Kapasite: 1.500 Kg
Uzunluk: 6-8-10-12 mt
Koli Adeti: 35 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-27

Kolon Geniřlięi: 25 mm
Lashing Kapasite: 800 Kg
Uzunluk: 4-6-8-10-12 mt
Koli Adeti: 50 Takım



SPANZET

%100 Polyester

SG-27A

Kolon Geniřlięi: 25 mm
Lashing Kapasite: 800 Kg
Uzunluk: 3-4-6-8-10-12 mt
Koli Adeti: 100 Adet




KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-180

Kolon Geniřlięi: 75 mm
Lashing Kapasite: 8.000 Kg
Koli Adeti: 10 Adet



KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-ERGO

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Koli Adeti: 20 Adet



KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-128

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Koli Adeti: 20 Adet



Kauçuk Saplı

KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-100

Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Koli Adeti: 20 Adet





inci
Safety Solutions

KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-85

Kolon Genişliği: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Koli Adeti: 20 Adet



KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-60

Kolon Genişliği: 48 mm
Lashing Kapasite: 2.500 Kg
Koli Adeti: 25 Adet



KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-58

Kolon Genişliği: 50 mm
Lashing Kapasite: 2.500 Kg
Koli Adeti: 25 Adet



KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-45

Kolon Genişliği: 48 mm
Lashing Kapasite: 2.000 Kg
Koli Adeti: 25 Adet



KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-40

Kolon Genişliği: 35 mm
Lashing Kapasite: 1.500 Kg
Koli Adeti: 50 Adet



KISA KOLON KANCALI MEKANİZMA

%100 Polyester

SM-27

Kolon Genişliği: 25 mm
Lashing Kapasite: 800 Kg
Koli Adeti: 100 Adet



SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-180

Kolon Genişliği: 75 mm
Lashing Kapasite: 8.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 10 Adet



SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-128

Kolon Genişliği: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 30 Adet





inci
Safety Solutions

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

LK-128



Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 4-6-8 mt
Koli Adeti: 30 Adet

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-100



Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 30 Adet

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-85



Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 30 Adet

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-60



Kolon Geniřlięi: 48 mm
Lashing Kapasite: 2.500 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 50 Adet

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-58



Kolon Geniřlięi: 50 mm
Lashing Kapasite: 2.500 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 50 Adet

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-45



Kolon Geniřlięi: 48 mm
Lashing Kapasite: 2.000 Kg
Uzunluk: 8-10-12 mt
Koli Adeti: 50 Adet

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-40



Kolon Geniřlięi: 35 mm
Lashing Kapasite: 1.500 Kg
Uzunluk: 6-8-10-12 mt
Koli Adeti: 80 Adet

SADE KOLON KANCALI

%100 Polyester

SK-27



Kolon Geniřlięi: 25 mm
Lashing Kapasite: 800 Kg
Uzunluk: 4-6-8-10-12 mt
Koli Adeti: 100 Adet




inci
Safety Solutions

SADE MEKANİZMA

M-200

İç Genişlik: 75 mm / 3"
Lashing Kapasite: 8.000 Kg



SADE MEKANİZMA

M-ERGO


İç Genişlik: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg



SADE MEKANİZMA

M-201

İç Genişlik: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg



Kauçuk Saplı

SADE MEKANİZMA

M-202

İç Genişlik: 50 mm
Lashing Kapasite: 5.000 Kg



SADE MEKANİZMA

M-203

İç Genişlik: 50 mm
Lashing Kapasite: 2.000 Kg



SADE MEKANİZMA

M-204

İç Genişlik: 35 mm
Lashing Kapasite: 1.500 Kg



SADE MEKANİZMA

M-205

İç Genişlik: 25 mm
Lashing Kapasite: 800 Kg



PLASTİK TOKA

M-206

İç Genişlik: 25-35-50 mm





inci
Safety Solutions

KOLON 180 GR



K-180

Geniřlik: 75 mm

KOLON 140 GR



K-140

Geniřlik: 50 mm


KOLON 128 GR



K-128

Geniřlik: 50 mm

KOLON 100 GR



K-100

Geniřlik: 50 mm

KOLON 85 GR



K-85

Geniřlik: 50 mm

KOLON 65 GR



K-65

Geniřlik: 45 mm

KOLON 60 GR - 30 MM



K-60

Geniřlik: 30 mm

KOLON 60 GR - 30 MM



K-60-1

Geniřlik: 30 mm


KOLON 60 GR - 48 MM - EMK



K-60-2

Geniřlik: 45 mm


KOLON 58 GR



K-58

Geniřlik: 50 mm

KOLON 45 GR



K-45

Geniřlik: 48 mm

KOLON 40 GR



K-40

Geniřlik: 35 mm

KOLON 27 GR



K-27

Geniřlik: 25 mm



inci
Safety Solutions

İKAZ YELEĞİ TURUNCU

İY-300

Klasik
EN 471



İKAZ YELEĞİ SARI

İY-301

Klasik
EN 471



İKAZ YELEĞİ MÜHENDİS TİP

İY-302

Turuncu Cepli
Fermuarlı
S-M-L-XL
EN471



İKAZ YELEĞİ MÜHENDİS TİP

İY-303

Sarı Cepli
Fermuarlı
S-M-L-XL
EN471



İKAZ YELEĞİ MÜHENDİS TİP

İY-304

Çift Renk Cepli
Turuncu-Lacivert
Fermuarlı
S-M-L-XL
EN471



İKAZ YELEĞİ MÜHENDİS TİP

İY-305

Çift Renk Cepli
Sarı-Lacivert
Fermuarlı
S-M-L-XL
EN471





inci
Safety Solutions

KABAN FOSFORLU

İK-306

Sarı
S-M-L-XL
EN 471



KABAN FOSFORLU

İK-307

Lacivert
S-M-L-XL
EN 471



KABAN FOSFORLU

İK-308

Sarı-Lacivert
S-M-L-XL
EN 471



KABAN FOSFORLU

İK-309

Turuncu-Lacivert
S-M-L-XL
EN 471



KARGO TUTUCU

KT-1



ŞTANGA BORUSU

KT-2



KARGO TUTUCU TENNELİ

KT-3





inci
Safety Solutions

DUBALI UYARI DİKMESİ İNCE

SF12-403

Dikme Fosforlu
Yükseklik (h): 105 cm
Malzeme: PPC (Reflektifli)
Renk: Kırmızı
Ağırlık: 4 kg
Çap: 63 mm
Kum ve Su Doldurulabilir Taban



DUBALI UYARI DİKMESİ KALIN

SF12-404

Dikme Fosforlu
Yükseklik (h): 120 cm
Malzeme: PPC (Reflektifli)
Renk: Kırmızı
Ağırlık: 10 kg
Çap: 110 mm
Kum ve Su Doldurulabilir Taban



DELİNATÖR 45 CM

SF12-45

Çap: 77 mm
Uzunluk: 45 cm
Vida ve Dübel ile Satılır



DELİNATÖR 75 CM

SF12-75

Çap: 77 mm
Uzunluk: 75 cm
Vida ve Dübel ile Satılır



KONİ 55 CM

SF11-55

55 cm Çift Fosfor
Yumuşak Koni



KONİ 75 CM

SF11-75

75 cm Çift Fosfor
Yumuşak Koni



PLASTİK ZİNCİR KIRMIZI-BEYAZ

PZ-1

Malzeme: PE
100 MT'lik Paket
Zincir 8 MM



PLASTİK ZİNCİR SARI-SİYAH

PZ-2

Malzeme: PE
100 MT'lik Paket
Zincir 8 MM





Notified Body No.: 1015
VVAĞ a.Ş., Floryata 13375, F16 5F Ofisleri - Beşiktaş, İstanbul
www.vvaag.co.tr e-mail: info@vvaag.co.tr

EU type-examination certificate

according to Article 18 (3) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

No.: 1019-400/Q/2018

Manufacturer:

Gergin Yök ve İş Gdv. Ekip İmal. Otom. İht. İhr. San.
Tic. Ltd. Şti.
Cemran Kooperatif Sanayi Sitesi Sıfıf Blok No: 302
34400 İktelli - İstanbul
TURKEY

Product:

SFP-S, type II

ENF category:

II

Applied standards:

CEN EN 354-2011 (identical to EN 354-2010)
CEN EN 383-2001 (identical to EN 485:2002)
CEN EN 383-2005 (identical to EN 383-2004)

Base for issue of certificate:

Evaluation report No.: 1018-16250/2018 (integral part of this certificate)

Conditions of validity:

Certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (3) points i) or ii) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

Validity of certificate is:

2023-11-30

VVAĞ a.Ş. hereby certifies that the sample of the product mentioned/mentioned above meets all the relevant essential health and safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

2018-11-15
Date of issue

İlgin Tomalı Doçerli
Deputy Director MB 1015

Drawings or any parts of this document is subject to the approval of VVAĞ a.Ş. MB 1015, Çekirge - Beşiktaş, İstanbul (Turkey).
F0614-2018-04-21

Page 1/2

1019-400-Q/2018-1